

Linha New Prime

50B19 A PA

Cód. Comercial: 700138

Botina de segurança com biqueira de aço, dorso acolchoado, confeccionada em couro com cabedal resistente ao corte (CR), fechamento em elástico nas laterais, forração interna e solado bidensidade.

Especificação Técnica

Biqueira de aço

Cabedal em couro vaqueta

Dorso acolchoado

Forração interna

Palmilha de aço

Palmilha higiênica antibacteriana

Solado PU Bidensidade

Cabedal Couro tipo vaqueta relax com espessura de 15 a 17 linhas.

Contraforte Termoplástico 1,5mm

Linha Poliamida nº 30

Requerimento NBR ISO 20345:2015.

Numeração PU Bidensidade 33 a 47

Validade 36 meses


Cor Preto / Branco / Marrom

CA 33423

Palmilha de aço Constituída em aço inox resistente a 110kg de perfuração.

Palmilha de higiênica Soft Comfort em EVA antifungo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor.

Palmilha de montagem Costurada ao cabedal pelo sistema strobel, em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2.0 mm.



Forro de Gáspea e Suador Biqueira Aço carbono 1045 resistente Tecido não tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm.

piso de aço (Nível SRC).

ao impacto de 200J, com espessura de 1,5mm e pintura eletrostática anticorrosiva.

Segmentos







Construção



Peso por pé de calçado 0,511kg

ra do cano 117mm

Obs: A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40, podendo ter uma variação de 3,33mm por número.

Embalagem

Saco plástico em caixas coletivas

Tamanhos: C 565mm x L 300mm x A 245mm (Caixa coletiva para até 5 pares)

Tamanhos: C 414mm x L 315mm x A 505mm (Caixa coletiva para até 10 pares)

Tecnologia



Palmilha higiênica com propriedades antibacterianas composta de EVA e micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor.

Nota A validade do equipamento se inicia pela data de fabricação gravada no calçado

Para informações sobre garantia dos calçados Marluvas CLIQUE AQUI ou acesse: www.marluvas.com.br/garantias/